

HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE

Nr. 18610

LB

Betreffende Vurex-tang voor bestrijding van brandbommen.

Bijlage: 1

's-Gravenhage, 21 Mei 1942

Behoort bij circulaire P. 1571, T 897, Tf 701.

1. Ten vervolge op mijn brief van 17 Maart 1942 nr. 9133 (circulaire P 1571, T 897, Tf 701) doe ik U hierbij toekomen een exemplaar van de omschrijving/gebruiksaanwijzing van de Vurex-tang.
2. De Vurex-tang kan aangewend worden bij de bestrijding van:
 - a. de zeskantige brandbommen;
 - b. de ronde langwerpige brandbommen;
 - c. de cilindervormige, zesdeelige brandbommen; namelijk voor de zes aparte doozen van electron-metaal, welke in het lichaam van zoo'n bom geplaatst zijn en welke doozen de brandverwekkers zijn. Op deze doozen past ook de Vurex tang.
3. De hvd moeten een regeling treffen, waardoor het verzekerd is dat alle brandwachts, dus ook zij, die werkzaam zijn in gebouwen buiten de standplaats van het hvd (o.a. in belangrijke knooppuntcentrales, eindcentrales), de gebruiksaanwijzing lezen en bestudeeren en op de hoogte zijn van het medegedeelde in punt 2 hiervoren.
4. Wanneer voor groote kkt, bureelen, enz. van de gebruiksaanwijzing nog een paar exemplaren gewenscht worden kunnen die worden gevraagd (per telefoon of nota) aan de afdeeling Secretarie van het Hbs.

De Directeur-Generaal

o.l.

TE KOLSTE

AAN:

Heeren Hoofden van Dienst

Heeren Directeuren van de Plaatselijke

Telefoondiensten, AMSTERDAM, ROTTERDAM en

's-GRAVENHAGE

den Heer Directeur van de Rijkspostspaarbank

te AMSTERDAM

K.1124